
Charme commun – Carpinus betulus


Le charme n'est pas exigeant en termes de milieu, il s'adapte à la majorité des sols sans trop de difficulté.



Une feuille de Charme

Fortement utilisé dans les haies grâce à son couvert continu, le charme peut également être utilisé comme arbre têtard et être régulièrement coupé pour la production de petit bois de chauffage.

Le charme réagit bien à la coupe régulière et forte. N'hésitez pas à le rabattre fortement les premières années pour le densifier et obtenir une haie dense et bien ramifiée. L'entretien se fera ensuite à l'automne ou au printemps.



Taille maximale	Couleur des fleurs	Odeur	Mois de Floraison	Intérêt esthétique	Fruits comestibles	Attire la biodiversité
20 m	Jaune – vert	/	Mars – Mai	Les jeunes arbres conservent leurs feuilles en hiver	Non	Graines appréciées des oiseaux


BIO DIVER CITÉ

Avec le soutien de la Wallonie

GERPINNES

Hêtre commun – Fagus sylvaticus


Le Hêtre, considéré comme arbre prédominant dans nos forêts, apprécie l'ombre et l'humidité pour son développement.



Face supérieure d'une feuille de hêtre

Tout comme le Charme, il conservera ses feuilles en hiver et ne les perdra qu'à l'arrivée des nouvelles au printemps, il offre donc un couvert continu en automne / hiver.

Vous pouvez planter le Hêtre encore octobre et avril en dehors des périodes de gels. Son entretien peut se faire de façon régulière même s'il est recommandé de ne pas dépasser 2 fois par an pour garder son côté naturel.



Taille maximale	Couleur des fleurs	Odeur	Mois de Floraison	Intérêt esthétique	Fruits comestibles	Attire la biodiversité
20 m	Vert	/	Avril – Mai	Les jeunes arbres conservent leurs feuilles en hiver	Oui	Les faines sont mangées par les oiseaux et mammifères

BIO DIVER CITÉ
GERPINNES
Avec le soutien de la Wallonie


Genêt à balais – cytisus scoparius

Le Genêt à balais apprécie les endroits ensoleillés, il se développe sur des sols acides, sableux et pauvres en nutriments.

Utilisé autrefois pour la fabrication de balais, le Genêt permettra d'amener couleur et parfum dans votre haie.

Le Genêt à balais possède un port large, vous pouvez donc lui laisser un peu plus de place au sein de votre haie. Planter le à l'automne pour une meilleure prise, même s'il est également possible de le faire au printemps.

N'hésitez pas à le tailler après la floraison pour favoriser sa reprise et lui maintenir une belle forme.



Taille maximale	Couleur des fleurs	Odeur	Mois de Floraison	Intérêt esthétique	Fruits comestibles	Attire la biodiversité
3 m	Jaune	Odeur sucrée	Avril - Juillet	Les fleurs, habituellement d'un jaune profond, peuvent variées avec des pointes d'orange ou de rouge	Non	Mellifère


BIO DIVER CITÉ
GERPINNES
Avec le soutien de la Wallonie

Groseillier sanguin – Ribes sanguineum

Le Groseillier se retrouve dans le sous-bois sur des sols riches en azote ou sur des sols neutres à légèrement acides.

Le Groseillier est un arbuste à croissance rapide qui n'aura pas forcément besoin de tuteur pour se développer. Il pourra ainsi être installé près du potager ou d'une terrasse pour rapidement profiter de sa production de fruits et de la couleur de ses fleurs.

Cet arbuste pousse rapidement et peut très vite vous fournir des fruits. Cependant, pour optimiser sa production, une coupe est nécessaire. Celle-ci peut se faire entre mars et avril.



Vous supprimerez les branches plus âgées en les coupant à ras et taillerez les branches mortes. Les branches plus jeunes seront rétrécies de 20 cm.

Taille maximale	Couleur des fleurs	Odeur	Mois de Floraison	Intérêt esthétique	Fruits comestibles	Attire la biodiversité
2 m	Vert	/	Avril – Mai	/	Oui	Mellifère pour les bourdons Fruits appréciés des oiseaux

BIO DIVER CITÉ
GERPINNES
Avec le soutien de la Wallonie


Bourdaine – Frangula alnus

La Bourdaine apprécie généralement les sols acides et légèrement humides.

Grâce à sa croissance lente, la bourdaine est facilement maîtrisable et donnera un arbuste de choix au sein des haies.
Notons également que la Bourdaine voit son feuillage viré au jaune à l'automne.

La Bourdaine est une plante qui demande peu d'entretien et peu d'apport d'engrais.

La taille n'est pas nécessaire même s'il est tout de même recommandé de la raboter légèrement après la floraison pour maintenir sa forme.
Eviter tout de même les tailles sévères qui pourraient lui être fatale.



Taille maximale	Couleur des fleurs	Odeur	Mois de Floraison	Intérêt esthétique	Fruits comestibles	Attire la biodiversité
5 m	Verdâtre	/	Avril – Juillet	Feuillage jaunissant en automne	Non	Mellifère, plante hôte du papillon citron

BIO DIVER CITÉ
GERPINNES
Avec le soutien de la Wallonie


Cornouiller mâle – Cornus mas

Le Cornouiller mâle apprécie les sols secs et bien exposés même si les sols plus calcaires lui conviennent également.

Son fruit, la cornouille, peut être consommée et valorisée sous différentes formes dans nos assiettes et est également fortement apprécié des oiseaux.

Avec l'apparition de son feuillage tôt dans l'année, le Cornouiller mâle est un véritable atout au sein d'une haie.

Le Cornouiller mâle peut être taillé en fin d'hiver avant la reprise des bourgeons. En février, n'hésitez pas à supprimer le bois mort ou les branches mal positionnées.



Taille maximale	Couleur des fleurs	Odeur	Mois de Floraison	Intérêt esthétique	Fruits comestibles	Attire la biodiversité
6 m	Jaune	/	Février – Mars	Cornouilles de couleur rouge foncé, fin de l'été. Les feuilles deviennent rouges à l'automne	Oui	Mellifère Les cornouillers sont mangées par les oiseaux et les petits mammifères

BIO DIVER CITÉ

GERPINNES

Avec le soutien de la Wallonie


Cognassier / Coing – Cydonia oblonga

Le Cognassier ou Coing apprécie le plein soleil et les sols neutres ou acides qui sont riche en matière organique, il peut également se développer sur sol légèrement calcaire.

Pour une bonne pérennité dans le temps, veillez à le tailler régulièrement et de façon soutenue les premiers hivers afin de lui définir sa forme. Par la suite, n'hésitez pas à supprimer le bois mort et les pousses en surnombre ou mal placées.

Le Cognassier peut être taillé assez fortement les trois ou quatre premiers hivers afin de lui donner une forme plus arbustive. Vous pourrez ensuite simplement supprimer les pousses mal positionnées.

Attention, n'oubliez pas de supprimer les rejets au pied !



Taille maximale	Couleur des fleurs	Odeur	Mois de Floraison	Intérêt esthétique	Fruits comestibles	Attire la biodiversité
8 m	Blanche / Rose	/	Avril – Mai	Grandes fleurs colorées	Oui	Mellifère Les fruits sont mangés par les oiseaux et insectes